

Riemchenkollektion

Echte Schönheit, die bleibt.

FASSADENLÖSUNGEN

Terca

Von der
Natur inspiriert.
Für Fassaden
geschaffen.

K: generiertes Bild

Ist schön. Bleibt schön. Riemchen von wienerberger.

Ton ist nicht nur Rohstoff, sondern ein Material und Symbol für Vielfalt und Universalität, das sich in den verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten unserer Riemchen widerspiegelt.

Ein Produkt, das aus der Basis von allem kommt: unserer Erde.

Produkt Titelbild: Omnia Dunkelrotbunt rustikal

Inhalt

Terca Riemchen – Die passende Lösung für jedes Bauvorhaben	4
Zulassung, Leistungsvorteile & Formate	6
Die Produktlinien	8
Sortiment	12
Rot- und Orangetöne	12
Beige- und Brauntöne	16
Grautöne	20
Geschnittene Riemchen	26
Geschnittene Riemchen aus Terca ReviBrick	27
wienerberger ONE – Die neue Wandgeneration	30

Riemchen. Echt schön von wienerberger.

Die passende Lösung für jedes Bauvorhaben.

Wenn es um keramische Fassadenlösungen geht, steht Terca für **Vielfalt, Kompetenz und Planungssicherheit**. Das vielseitige Riemchen-Sortiment von wienerberger bietet für nahezu jeden Einsatzbereich die passende Lösung – von der individuellen Wohnarchitektur bis zum großvolumigen Geschosswohnungsbau.

Fassaden prägen den ersten Eindruck eines Gebäudes und verleihen ihm eine **individuelle Identität**. Terca Riemchen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und verbinden zeitlose Ästhetik mit den Vorteilen eines langlebigen Baustoffs. Gefertigt aus dem natürlichen Rohstoff Ton, tragen sie zu einer **wertbeständigen Bauweise** bei und überzeugen durch ihre hohe Beständigkeit.

Ob Neubau oder Sanierung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, Wohn-, Gewerbe- oder Objektbau: Das umfassende Terca Riemchen-Sortiment eröffnet **maximale Gestaltungsfreiheit**. Ob moderne Architektur oder klassische Gestaltung – Terca Riemchen bieten ein breites Spektrum an Farben, Formaten und Oberflächen. Gleichzeitig profitieren Architekt:innen, Planende und Bauherr:innen von langlebigen, farbechten Fassaden mit geringem Pflegeaufwand und dauerhaft attraktiver Optik.

Doch eine hochwertige Fassade besteht aus mehr als nur der Fläche. Deshalb umfasst das Terca Portfolio vom Eckwinkelriemchen über das Läuferwinkelriemchen bis hin zum Texturgenerator und Mengenrechner auch ein **umfangreiches Zubehör- und Serviceprogramm** mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten und Sonderlösungen. Das sorgt für eine durchgängige Fassadengestaltung, erleichtert die Planung und unterstützt eine sichere und effiziente Ausführung.

Mit seiner außergewöhnlichen Produktvielfalt bietet Terca für nahezu jede architektonische Vision und bauliche Herausforderung die passende keramische Fassadenlösung – langlebig, wertbeständig und gestalterisch vielseitig. **So lassen sich Projekte jeder Größenordnung aus einer Hand realisieren – von der ersten Idee bis zum letzten Detail.**

Weitere Informationen zu unserem Riemchen-Sortiment, dem passenden Zubehör sowie umfangreichen Serviceprogramm finden sie unter: [wienerberger.de/riemchen](https://www.wienerberger.de/riemchen)



Omnia Basaltgrau schieferbesandet

Zulassung, Leistungsvorteile & Formate

Die Fassadengestaltung mit Riemchen erfreut sich stetiger Beliebtheit, da sie eine hochwertige Verblendmauerwerksoptik bietet und sich vielseitig einsetzen lässt – sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus. Dabei sind Riemchen für verschiedene Bauweisen geeignet, wie etwa monolithische Außenwände oder Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), und ermöglichen ein breites Spektrum individueller Gestaltungsvariationen. **wienerberger hält für jede WDVS-Anforderung auf dem deutschen Markt geeignete Riemchen bereit.**

Unser Sortiment an Terca Riemchen bietet Ihnen eine Auswahl an Obeflächenstrukturen, Formaten und Farben. Doch nicht nur für die Fassade, sondern auch **als Wandverkleidung in Innenräumen** lassen sich Riemchen bestens verwenden. Sie harmonisieren hervorragend mit anderen Materialien und sind mittlerweile ein beliebtes Gestaltungselement moderner Innenarchitektur.

Das Standard-Format der Riemchen beträgt NF 240 x 71 mm (Terca Mistral: WDF 215 x 65 mm), weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich. Die Dicke der Riemchen variiert je nach Produkt zwischen 10, 12, 14 und 18 mm. Außerdem bieten wir unsere Riemchen auch mit einer Dicke von 9 mm und 25 mm an, um **Reliefmauerwerk** zu ermöglichen. Zusätzlich sind Eckwinkelriemchen für Gebäudeecken, Laibungen und Grenadierstürze sowie Läuferwinkelriemchen für Läuferstürze erhältlich.

Außerdem können aus allen Vormauerziegeln des Terca Sortiments auftragsbezogen Riemchen und Winkelriemchen geschnitten werden. Die Schnittdicke kann von den vorgeannten Dickenangaben abweichen. Die technischen Eigenschaften entsprechen denen des jeweiligen Ausgangsziegels. Dies gilt ebenfalls für unseren Vormauerziegel aus Rückbau, den Terca ReviBrick (siehe auch Seite 27).

Die Vorteile auf einen Blick:



Desert Orangebraun

Einfamilien- oder
Mehrfamilienhaus?
Mit Riemchen von
wienerberger.

Wucherpfennig DELL
seit 1914

Die Produktlinien



Produktlinie Omnia

Die in der Produktlinie Omnia eingesetzte sehr feine Tonmasse ermöglicht besonders saubere Schnittkanten und minimiert Abplatzer beim Schneiden. Durch die Trockenaufbereitung entsteht ein äußerst homogener Scherben, der eine hohe Maßhaltigkeit der Produkte gewährleistet. Die Auslieferung erfolgt als Einling und schafft damit beste Voraussetzungen für eine effiziente Weiterverarbeitung.

Ein besonderes Merkmal der Produktlinie ist die große Vielfalt an Tonmassenfarben. Mit den vier Bodyfarben Rot, Dunkelbraun, Beige und Grau stellt die Produktlinie Omnia sicher, dass Oberfläche und Scherben eine Einheit bilden. Darüber hinaus ist eine „echte“ Reduktion möglich, bei der dem Brennprozess gezielt Sauerstoff entzogen wird, um charakteristische Farb- und Oberflächeneffekte zu erzielen. Dank der hohen Flexibilität in der Fertigung können unterschiedlichste Produkte realisiert und individuelle Kundenwünsche passgenau umgesetzt werden.

Auch die Oberflächenvielfalt zeichnet die Produktlinie Omnia aus. Ob glatt, wasserstrich, geschuppt, geschält oder geschiefert und besandet – die unterschiedlichen Ausführungen eröffnen zahlreiche gestalterische Möglichkeiten und verleihen jedem Produkt einen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Die Kantenausprägungen sind dabei je nach Produkt scharfkantig (glatt) oder mit gebrochener Schnittkante (rustikal) möglich.



Produktlinie Mistral

Die Produktlinie Mistral gehört zu den Pionieren am Markt. Die Riemchen werden in einem Handformverfahren hergestellt und im elektrischen Ofen gebrannt. Dieses Verfahren kombiniert eine Handformpresse mit digitaler Engobierung und gezielter Besandung. Dadurch entsteht eine echte Handformtextur mit einzigartiger Oberflächenanmutung und enormer Varianz. Die Auslieferung als Einling vereinfacht die Verarbeitung und Verlegung.



Produktlinie Volcano

Die Produktlinie Volcano zeichnet sich durch ihre glatte Oberfläche in Ringofenoptik aus, welche durch eine digital aufgetragene Engobe erzielt wird. Die Riemchen überzeugen durch abwechslungsreiche Farbtöne und eine moderne, lebendige Optik. Die Auslieferung erfolgt als Einling und vereinfacht damit die Verarbeitung.

Die Eckwinkelriemchen dieser Linie entstehen durch einen präzisen Schneide- und Klebprozess, wodurch ein harmonisches Gesamtbild sichergestellt wird.





Produktlinie Blaze

Die Riemchen der Serie Blaze sind sanft aufgeraut und haben eine Wasserstrichoptik mit kraftvollen Akzenten, die Gebäude authentisch und charakterstark erstrahlen lassen. Farblich liegt die besondere Stärke von Blaze in Beige- und warmen Grautönen, die zeitlose Eleganz mit einer natürlichen, wohnlichen Wirkung verbinden. Die Auslieferung erfolgt als Mehrlinge in Form von Drillingen oder Vierlingen. Diese werden vor oder während der Verarbeitung durch ein leichtes Anschlagen auf eine harte Kante voneinander getrennt.



Produktlinie Desert

Die Produktlinie Desert vereint eine geschieferte und besandete Oberfläche mit einem ganz eigenen Charakter und besticht mit facettenreichen Farbspielen, die Fassaden eine warme und dynamische Ausstrahlung verleihen. Das Ergebnis sind individuelle Riemchen mit natürlichem Erscheinungsbild und einer besonders authentischen Wirkung. Die Auslieferung als Zwillinge erfordert vor oder während der Verarbeitung eine Trennung durch leichtes Anschlagen auf eine harte Kante.



Terca Mengenrechner



Terca Texturgenerator



FASSADENLÖSUNGEN



100% KOLLEKTIV

Terca

Neubau oder
Sanierung? Mit Riemchen
von wienerberger.

Blaze Beigecreme

Das Sortiment

Rot- und Orangetöne




Omnia
Pastellrot wasserstrich
240 x 14 x 71 mm



Desert
Beigerot
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Rotbunt glatt
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Rotbunt geschuppt
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Rotblaubunt glatt
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Orangerot glatt
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Orangerot wasserstrich
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Orangerot geschuppt
240 x 14 x 71 mm



**Mistral
Kupferrot**
215 x 18 x 65 mm



**Mistral
Magmarot**
215 x 18 x 65 mm




**Desert
Kupfer**
240 x 14 x 71 mm



**Desert
Orangebraun**
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Dunkelrotbunt rustikal
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Terracotta besandet
240 x 14 x 71 mm



Volcano
Granatrot
240 x 14 x 71 mm

Beige- und Brauntöne



**Blaze
Luxor Beige**
240 x 12 x 71 mm



**Blaze
Sandweißbeige**
240 x 12 x 71 mm



**Omnia
Naturbeige glatt**
240 x 14 x 71 mm



**Omnia
Naturbeige wasserstrich**
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Naturbeige geschuppt
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Naturbeige geschält
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Beigebunt glatt
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Wüstenbeige wasserstrich
240 x 14 x 71 mm



Blaze
Beigecreme
240 x 12 x 71 mm



Mistral
Elfenbeinbeige
215 x 18 x 65 mm



Desert
Sandbeige
240 x 14 x 71 mm



Mistral
Beigebraun
215 x 18 x 65 mm

Abwechslungs-
reiche, authentische und
individuelle Oberflächen?
Mit Riemchen von
wienerberger.

Individuell geschnittene
Riemchen



Grautöne



Omnia
Sandsteingrau glatt
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Sandsteingrau geschuppt
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Sandsteingrau geschält
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Seidengrau glatt
240 x 14 x 71 mm



**Volcano
Achatgrau**
240 x 10 x 71 mm



**Volcano
Topasgrau**
240 x 10 x 71 mm



**Omnia
Graubunt glatt**
240 x 14 x 71 mm



**Omnia
Graubunt wasserstrich**
240 x 14 x 71 mm



Blaze
Hellgrau
240 x 12 x 71 mm



Desert
Kieselgrau
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Braungrau wasserstrich
240 x 14 x 71 mm



Mistral
Platingrau
215 x 18 x 65 mm




Mistral
Lavagrau
215 x 18 x 65 mm



Volcano
Rauchquarz
240 x 10 x 71 mm




Omnia
Felsgrau wasserstrich
240 x 14 x 71 mm



Blaze
Atlasgrau
240 x 12 x 71 mm




Blaze
Marmorgrau
240 x 12 x 71 mm



Omnia
Basaltgrau glatt
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Basaltgrau wasserstrich
240 x 14 x 71 mm




Omnia
Basaltgrau geschuppt
240 x 14 x 71 mm



Omnia
Basaltgrau schieferbesandet
 240 x 14 x 71 mm



Omnia
Schiefergrau glatt
 240 x 14 x 71 mm



Volcano
Turmalingrau
 240 x 10 x 71 mm



Desert
Graphitschwarz
 240 x 14 x 71 mm



Adeva (Wasserstrich)



Pastorale (Handform)



Anaro (Strangpress)



Manoa getrommelt (Retro)

Geschnittene Riemchen

Neben den fertig produzierten Riemchen können zudem aus nahezu allen wienerberger Vormauerziegeln auftragsbezogen Riemchen und Winkelriemchen geschnitten werden.

Ob Handform- oder Wasserstrichziegel, ob Strangpressklinker oder Retro-Ziegel: Wir fertigen die passenden Riemchen für Ihr Projekt – in höchster Qualität und attraktiver Optik. Die Materialstärke der Riemchen beträgt im Normalfall 22 mm; auf Wunsch und nach Rücksprache sind auch andere Maße möglich.

Eine Übersicht über Sorten und Formate der geschnittenen Riemchen entnehmen Sie bitte der derzeit gültigen Preisliste.



Riemchen:



Winkelriemchen:



Geschnittene Riemchen aus Terca ReviBrick

Der Terca ReviBrick gibt wertvollen Altziegeln ein zweites Leben. Die Ziegel stammen aus Rückbauprojekten, werden sorgfältig sortiert, gereinigt und technisch geprüft, bevor sie in neuen Bauvorhaben wiederverwendet werden. So bleibt die vorhandene Bausubstanz im Materialkreislauf erhalten und die energieintensive Neuproduktion entfällt. Das verbessert die Ökobilanz Ihres Bauvorhabens (gemäß EPD) und kann sich positiv auf gängige Gebäudezertifizierungen auswirken. Gleichzeitig vereint ReviBrick die Authentizität historischer Baustoffe mit moderner Planungssicherheit: Jeder Ziegel bringt Patina, Geschichte und einen lokalen Bezug mit. Darüber hinaus eignen sich die wiedergewonnenen Altziegel auch zur Herstellung von Riemchen und eröffnen so zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für zirkuläre Fassadenkonzepte.



Die Vorteile der Wiederverwendung:

1

Geprüfte Qualität von wienerberger

Die Ziegel werden in einem von uns getesteten und standardisierten Verfahren abgetragen, gereinigt, sortiert und sorgfältig auf Wiederverwendbarkeit geprüft. Erst dann werden sie als wienerberger Terca ReviBrick zertifiziert und als Produkt zur Verfügung gestellt.

2

Gesicherter Zugang und Quantität

Wir stellen sicher, dass Terca ReviBrick in der nötigen Menge am richtigen Ort verfügbar ist. Somit machen wir den Einsatz der Produkte skalierbar.

3

Zertifizierungsvorteile mit jedem einzelnen Terca ReviBrick

Unser Re-Use-Ziegel geht in der Herstellungsphase A1–A3 ohne zusätzliche Emissionen aus einer Neuproduktion in die Ökobilanz ein. Da es sich um ein bereits hergestelltes Produkt handelt, ermöglicht er eine rechnerische GWP¹⁾-Einsparung von 27,7 kg CO₂ je qm²) im Vergleich zu einem herkömmlich produzierten Ziegel. Der Terca ReviBrick kann in verschiedenen Kriterien der Gebäudenachhaltigkeitszertifizierungen geltend gemacht werden, wie z. B. DGNB³⁾, und verschafft Ihnen Vorteile für die Fördermittel „Klimafreundliches Bauen“ (KFN).

4

Ein Produkt mit Herkunft und Geschichte

Terca ReviBrick ist nicht nur ein wertbeständiger Baustoff, sondern bringt noch viele weitere Qualitäten mit: in Würde gealtert, mit lokalem Bezug und je nach Ort der Abtragung auch mit einer individuellen Geschichte verbunden. So können Architekt:innen, Planende und Investor:innen ihren ambitionierten Projekten zusätzlichen Wert und Einzigartigkeit verleihen, ohne Abstriche bei der Qualität in Kauf nehmen zu müssen.

¹⁾ GWP = Global Warming Potential

²⁾ EPD Vormauerziegel und Klinker 2023 / Herstellungsphase A1-A3

³⁾ Kriterium ENV1.1 Klimaschutz und Energie bzw. Ökobilanz (Indikatoren 1.1.1., 1.1.2. und 2.2.1. ggf. Boni 1.2.1. und 2.3.), Kriterium ENV1.3 Verantwortungsvolle Ressourcengewinnung (Indikator 2.2.1. mit QS2.2), Kriterium TEC 1.6 Zirkuläres Bauen (Indikator 1.1. und Bonus 1.2. / Indikator 2.2. und Bonus 3.2.3. mit QS4)



ReviBrick Textilfabrik



ReviBrick Rheinpark



ReviBrick Malzfabrik



ReviBrick Hafengelände



Reliefoptik,
Sonderformen oder
Systemzubehör?
Mit Riemchen von
wienerberger.

Desert Orangebraun



wienerberger ONE Die neue Wandgeneration


wienerberger ONE ist die **erstklassige Systemlösung** einer neuen Wandgeneration, für massive und hochwärmedämmende Außenwände, **inklusive aller Produktkomponenten**: Vom Hintermauerziegel mit integrierter Dämmung über den Nivelliermörtel und Riemchenklebemörtel bis hin zu den Riemchen und dem Fugenmörtel. Fünf Elemente vereinen sich zu einem innovativen, monolithischen Ziegel-Wandsystem – durchdacht und perfekt aufeinander abgestimmt.

wienerberger ONE ist schnell, einfach, sicher, wertbeständig, sowie ästhetisch und erfüllt die hohen Anforderungen an massive Außenwände, einschließlich anspruchsvoller Bau-details. Dank seines einfachen Aufbaus mit wenigen Arbeitsschritten und der daraus resultierenden Verarbeitungsgeschwindigkeit steht das Komplettsystem für eine **schnelle und effiziente Baustellenabwicklung** im Markt.

wienerberger ONE verwendet überwiegend mineralische Rohstoffe und Materialien mit langer Nutzungsdauer. So entstehen Lösungen, die Qualität, Beständigkeit und Design

miteinander vereinen und unterschiedliche architektonische Anforderungen unterstützen. Unser vielfältiges Riemchensortiment und eine erlesene Farbauswahl des entsprechenden Fugenmörtels bieten **maximale Gestaltungsfreiheit** für zeitgenössische Fassadengestaltung.

Eine neue Wandgeneration, die mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile: ein Novum und richtungsweisend für ausgezeichnete Systemlösungen, die wir mit einer Systemgewährleistung unterstreichen.



Systemlösung mit
Gewähr? Ganz sicher
mit wienerberger.





Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Stand: September 2026

D/09.26/pdf

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 511 610 70-0, E info.de@wienerberger.com, [wienerberger.de](https://www.wienerberger.de)