

Photovoltaik Erhebungsbogen

Bitte unbedingt vollständig an **de.photovoltaik@wienerberger.com** senden.

Datum

Kontaktdaten Verarbeiter*

Firma
Name / Vorname
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort / Land
Telefon
E-Mail

Kontaktdaten Bauherr*

Firma
Name / Vorname
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort / Land
Telefon
E-Mail

Kontaktdaten Baustoffhandel

Firma
PLZ / Ort / Land

Kontaktdaten Baustelle

Straße / Hausnummer
PLZ / Ort / Land

Informationen Elektrik (optional)

Elektriker vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein

Kontaktdaten Elektriker (falls vorhanden)

Firma
Name / Vorname
Straße / Hausnummer

PLZ / Ort / Land
Telefon
E-Mail

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Informationen zur PV Anlage*

Systemtechnik	☐ Mikrowechselrichter	☐ Stringtechnik	Speicherbatterie gewünscht?	☐ Ja	☐ Nein
Stromverbrauch pro Jahr		kWh	Gewünschte Speichergröße		kWh
Gewünschte Anlagenleistung		kWp	Ersatzstrombetrieb gewünscht?	☐ Ja	☐ Nein
Blitzschutz geplant/vorhanden?	☐ Ja	☐ Nein	Wallbox?	☐ Ja	☐ Nein
Schneefang geplant/vorhanden?	☐ Ja	☐ Nein	Intelligenter Heizstab (MY-PV)	☐ Ja	☐ Nein
Energiemanagement	☐ HEMS (für Wallbox)	☐ HEMS-PLUS (für Wallbox & Wärmepumpe)	Wärmepumpe Modell		
Lehrverlegung gewünscht?	☐ Ja	☐ Nein			

Auswahl des PV-Systems***Dachintegriertes PV-System** (inkl. Wechselrichter & Module)☐ X-Frame (ehemals VARIO) ☐ Smart ☐ X-Tile

→ Bitte ab Seite 3-4 ausfüllen

Aufdach PV-System (inkl. Wechselrichter & Module)☐ Aufdach ☐ Trapezblech ☐ Stehfalz ☐ Flachdach

→ Bitte ab Seite 3-4 ausfüllen

Wichtig:

Die Anmeldung und Fertigmeldung Ihrer Photovoltaikanlage beim Energieversorger (EVU), die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage über die zum System passende Softwarelösung und der Anschluss an das Stromnetz erfolgt durch einen von Ihnen beauftragten Elektroinstallateur. Mit Fertigmeldung der Photovoltaikanlage ist diese durch den Anlagenbetreiber bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu registrieren. Sehr gerne erbringt diese Dienstleistung die Wevolt Deutschland GmbH im Rahmen einer zusätzlichen Beauftragung für Sie.

Datenschutz Elektrik*

☐ Ich willige ein, dass die Wevolt Deutschland GmbH die erhobenen Daten zum Zwecke der Auftragsverarbeitung und der Vermittlung eines Elektrofachbetriebs an Dritte weitergeben darf. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden Sie unter <https://www.wienerberger.de/Datenschutzerklaerung.html>. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und der Nutzung der erhobenen Daten widersprechen. Ihren Widerruf senden Sie bitte an Wevolt Deutschland GmbH, Greisbacher Straße 6, 89331 Burgau / Unterknöringen oder an de.photovoltaik@wienerberger.com. Im Falle eines Widerrufs oder der Zweckerreichung werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht.


Informationen zum PV-System*

X-Frame (ehemals VARIO)		Modulausrichtung ☐ Portrait		
		Systemfarbe ☐ Schwarz ☐ Rot		
		Traufanschluss ☐ Mit PIB-Band ☐ Mit Traufblech (möglich bei 22° bis 50° Dachneigung)		
		Velux-Verblechung ☐ MK06 ☐ MK08 ☐ PK08 ☐ Ohne Velux-Verblechung		
Smart		Modulausrichtung ☐ Portrait ☐ Landscape		
		Hinweis: Das SMART-System kann nur im geschlossenen Rechteck geplant werden.		
X-Tile		Dachüberstand mm		
		Hinweis: Das X-TILE System ist derzeit nur in Verbindung mit dem Ziegeltyp Plano 11 sowie Actua 10 umsetzbar.		
Aufdach		Modulausrichtung ☐ Portrait ☐ Landscape		
		Montagesystem ☐ System-Solarhalter-Set mit Lüfterziegel ☐ Solarelement-Halter mit Alu-Grundelement		
Trapezblech		Modulausrichtung ☐ Portrait ☐ Landscape	Sickenbreite mm	
		Material der Eindeckung ☐ Aluminium ☐ Stahl	Sickenhöhe mm	
		Blechdicke mm	Sickenachsabstand mm	
Stehfalz		Modulausrichtung ☐ Portrait ☐ Landscape	Klippabstand mm	
		Material der Eindeckung	Erste Falz mm	
		Blechdicke mm	Falzabstand mm	
Flachdach		Eindeckung ☐ Foliendach ☐ Bitumendach ☐ Kiesdach		
		Aufständerstyp ☐ Süd-Ausrichtung ☐ Ost-West-Ausrichtung		
		Attikabreite mm		
		Attikahöhe mm		


Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Informationen zum Dach*


Satteldach*




Pultdach*



Walmdach / Zeltdach*



Sonderdach*



Bitte Dachdraufsicht und Skizze beifügen!

Firstlänge (a)* mmSparrenlänge (b)* mmTrauflänge (c)* mmGebäudehöhe (Firsthöhe)* mmDachneigung* °Gratlänge (g)* mmSparrenachsabstand* mmTraglattenstärke* mmTraglattenabstand* mmTraufhöhe* mmDeckbreite Dachziegel* mm

(nur bei String-Anlagen erforderlich)

Dachpfannen Modell / Hersteller / Herstelldatum / Farbton

Wie groß ist die max. verfügbare Fläche für das Photovoltaik-System?


Modulfeld 1*

Höhe mm Breite mm Lage °Anzahl Reihen Anzahl Spalten Alternativ: Maximale Belegung

Modulfeld 2

Höhe mm Breite mm Lage °Anzahl Reihen Anzahl Spalten Alternativ: Maximale Belegung

Modulfeld 3

Höhe mm Breite mm Lage °Anzahl Reihen Anzahl Spalten Alternativ: Maximale Belegung Reihen
Spalten 

Ergänzende Informationen / Hinweise zu PV-Module (Fremdmodule) und Störflächen

Bitte Datenblatt bei Fremdmodulen sowie Skizzen bei Störflächen (Kamin, Gauben, Dachfenster, Antennen, Schneefang) beifügen.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.