



ENTDECKEN
INFORMIEREN
PLANEN
BAUEN

Schneefangsystem Aluminium

Montageanleitung

Montageanleitung Schneefangsystem Aluminium

Schneefanggitter und Rundholzhalter



1 Rückseitige Schrauben für die Montage entfernen. Zusätzliche zweite Befestigung der Tragplatte in die Konterlattung mit einer Holzschraube 6 x 120 mm vornehmen.



2 Alu-Grundplatte mit den mitgelieferten Schrauben auf der Traglattung befestigen. Der Abstand der Grundplatten ergibt sich aus der Vordimensionierung mittels Wienerberger Schneeschutzberechnungsprogramm.



3 Halter auf Alu-Grundplatte aufsetzen und befestigen.



4 Schneefanggitter (3 m) einhängen oder Rohre durch seitliche Öffnung schieben und ausrichten.



5 Metallstreifen als Halterung für das Gitter nach hinten drücken und anpassen.



6 Schneefanggitter sicher in der Halterung.



7 Weitere Schneefanggitter mit Hilfe der Steckverbindung zusammenschieben. Beim Rohrsystem-Verbinder in seitliche Rohröffnung einschieben und nächstes Rohr anstecken.



8 Endkappen am Rohrsystem montieren und bei kurzen Abschnitten Sicherungsschrauben seitlich des Halters vorsehen.

Form modellbezogen und annähernd in Dachziegelfarbe beschichtet.

Produkteigenschaften

- Einfache und schnelle Montage
- Anwendung nach DIN 1055
- Geprüft von der Bau BG
- Ohne Stützlatte einsetzbar
- Individuell passend zum jeweiligen Dachziegelmodell
- Annähernd in der jeweiligen Dachziegelfarbe pulverbeschichtet (Biber nur in rot, braun, schwarz)
- Regensicher auch bei flachen Dachneigungen
- Formstabil bei intensiver UV-Strahlung
- Einsetzbar von 10° bis 60° Dachneigung



Berufsgenossenschaftliches
Institut für Arbeitsschutz


Professionelle Services: Schneeschutz-Berechnungsprogramm

Die Anzahl und Anordnung des Schneeschutzsystems ist mittels Berechnung vorzunehmen. Der Wienerberger Service zur Schneelastberechnung bietet Ihnen eine kostenfreie und einfache Möglichkeit der Berechnung.

Wienerberger Schneesicherungssysteme sind speziell für den jeweiligen Dachziegeltyp gefertigt und passen sich damit nahtlos und ästhetisch in die Dachlandschaft ein. Somit können Sie mit den Wienerberger Dachlösungen alle Anforderungen sowohl technischer als auch ästhetischer Natur erfüllen.

Welche Systeme Ihren Ansprüchen gerecht werden, können Sie einsehen unter:

www.wienerberger.de/tools/schneeschutzrechner



Besuchen Sie auch unsere Ausstellungen:

Ausstellung Kirchkimmen

Wienerberger GmbH
Werk Kirchkimmen
Bremer Straße 9
27798 Kirchkimmen
Telefon (04408) 8020
E-Mail: verkauf.nord@wienerberger.com

Öffnungszeiten:
Beratung nach Terminvereinbarung

Pflasterklinker-Mustergarten Bramsche

Wienerberger GmbH
Werk Bramsche
Osnabrücker Straße 67
49565 Bramsche OT Pente
Telefon (05461) 9312-18

Öffnungszeiten:
Mo. – So. 08:00 – 21:00 Uhr
(Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung)



Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover
Telefon (05 11) 610 70 -0
Fax (05 11) 61 44 03
info.de@wienerberger.com

Alle aktuellen Broschüren sowie weiterführende Informationen und Unterlagen finden Sie auf www.wienerberger.de

